



BT_OT_Luiverring Algemeen op 18/08/2026 10:22:31

STAD ANTWERPEN District Berchem A	Stadsontwikkeling / Publieke Ruimte
Uitvoeringsplan	Fietsstraten Oud-Berchem Belpairestraat, De Merodelei, Eikelstraat, Frederik de Merodeplein Sint-Hubertusstraat, Waterfordstraat Bestaande en ontworpen toestand Grondplan
Dossiernummer SWPR13481	
Plannummer 1/4	
Schaal 1/200	
Wijziging 1 18/08/2026	

	Einde der werken		
	Bitumeneuze verharding (kleur: zwart)		
	Bitumeneuze verharding (kleurklasse: fietsstratenrood)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.10 (kleur: rood)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.10 (kleur: zwart)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)		
	Hergebruik verharding van betonstraatstenen 0.30 x 0.30 x 0.08 (kleur: grijs)		
	Aanwerken sinus in beton (kleur: antraciet)		
	Materiaal in helling t.h.v. oversteekplaats		
	Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)		
	Trottoirband type ID1 - 0.10 x 0.30		
	Trottoirband type ID4 - 0.06 x 0.20		
	Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen) (kleur: antraciet)		
	Straatgoot met 1/2 betonstenen - 0.30 (2 rijen)		
	Straatgoot met kantstrook type IIE1 - 0.30 x 0.20		
	Nieuwe straatkolk		
	Kasseistrook (2 rijen)		
	Sinus prefab 120		
	Standaard paal vast SA/PA/01/01		
	Standaard fietsenstalling SA/FS/01 (stadsgrijs) 1.00 x 0.85		
	Nieuwe markeringen en stickers niet in deze aanneming		
	Boombeugel SA/BB/01 1.50		Putdeksel nuts
	Gevelbeplanting		Nutskast
	Nieuw rijweg deksel		Nieuwe boom - in deze aanneming (plantmaat 18/20)
	Teelaarde met lage onderbeplanting 0.30/0.50 laag - in deze aanneming		Bestaande boom
	Boomkranen met open / gesloten kantelen		

Ontworpen toestand 4

The plan shows a proposed building (red hatched area) situated along Belpairestraat. The building is oriented with its long side facing the street. To the left of the building is a small rectangular area with a red background and a white cross, possibly a parking or service area. To the right of the building is a large open area with a grid of small squares, likely a parking lot or a future development area. The plan also shows existing buildings with numbers (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37, 39-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57-57A, 59, 61, 63, 65, 67, 69) and streets (Groteleeuweg, Couvelersstraat, Wijnstraat). Green circular markers indicate the location of trees, with labels such as 'Small-boom: Corylus colurna' and 'Small-boom: Alnus x pedunculata'. A scale bar (0-12m) and a north arrow are located in the bottom right corner.

STAD ANTWERPEN District Berchem	Stadsontwikkeling / Publieke Ruimte
---------------------------------------	-------------------------------------

plan	Fietsstraten Oud-Berchem
------	--------------------------

Bestaande en ontworpen toestand
Grondplan



Wijziging 1	18/08/2026
-------------	------------

Ontworpen toestand 5

Wijfstraat

Belpairestraat

Sint-Lambertusstraat

Small-boom: Corylus colurna

Small-boom: Malus baccata 'Street Parade'

Small-boom: Ulmus 'Lobel'

Scale: 0 2 4 6 8 10 12m

Ontworpen toestand 6

Eikelstraat

Bindstraat

0 2 4 6 8 10 12m

	Einde der werken		
	Bitumineuze verharding (kleur: zwart)		
	Bitumineuze verharding (kleurklasse: fietsstratenrood)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.10 (kleur: rood)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.10 (kleur: zwart)		
	Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)		
	Hergebruik verharding van betonstraatstenen 0.30 x 0.30 x 0.08 (kleur: grijs)		
	Aanwerken sinus in beton (kleur: antraciet)		
	Materiaal in helling t.h.v. oversteekplaats		
	Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)		
	Trottoirband type ID1 - 0.10 x 0.30		
	Trottoirband type ID4 - 0.06 x 0.20		
	Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen) (kleur: antraciet)		
	Straatgoot met 1/2 betonstenen - 0.30 (2 rijen)		
	Straatgoot met kantstrook type IIE1 - 0.30 x 0.20		
	Nieuwe straatkolk		
	Kasseistrook (2 rijen)		
	Sinus prefab 120		
	Standaard paal vast SA/PA/01/01		
	Standaard fietsenstalling SA/FS/01 (stadsgrijs) 1.00 x 0.85		
	Nieuwe markeringen en stickers niet in deze aanneming		
	Boombeugel SA/BB/01 1.50		Putdeksel nuts
	Gevelbeplanting		Nutsboom
	Nieuw rijweg deksel		Nieuwe boom - in deze aanneming (plantmaat 18/20)
	Teelaarde met lage onderbeplanting 0.30/0.50 hoog - in deze aanneming		Bestaande boom
	Boomkrans met open / gesloten kantelen		



Uitvoeringsplan

STAD ANTWERPEN
District
Berchem


Stadsontwikkeling / Publieke Ruimte

Uitvoeringsplan	Fietsstraten Oud-Berchem
-----------------	--------------------------

Belpairestraat, De Merodelei, Eikelstraat, Frederik de Merodeplein
Sint-Hubertusstraat, Waterfordstraat

Bestaande en ontworpen toestand
Grondplan

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$



Dossiernummer SWPR13481

Plannummer 3/4

Schaal 1/200

Wijziging 1 18/08/2026

Basisgegevens GRB Antwerpen

